

# Bilagor

## Bilaga 1. Tabeller med stratigrafiska enheter

Sten - och träkonstruktioner

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
100	Syllstensgrund	Syll	Destruktion	3,1	0,7	0,3		Natursten	0,2-0,5	Obearbetad	Det översta och rubbade skiktet av S54702, samt igenfyllning efter källare, med fyllning/lager SL2677 mellan stenarna, vilket tyder på att dessa stenar låg i yngre raseringslager. Låg ovanpå och utanför söder om S54702. Samma nivå som S56608 - innanför muren. Kan vara del av - samma igenfyllningsfas som S56608.	6608	11	383
390	Stenpackning	Stenläggning	Konstruktion	1,1	0,8	0,2		Natursten	0,2		Fyllning av lera med rikligt med sot, ställvis kol samt talrika 0,01-0,2 meter stora skärviga och skörbrända stenar. Enstaka fragment av bränd lera. Anl undersöktes i östra delen genom profilsnitt. I botten fanns ett skikt av lagda, ca 0,2 m stora stenar. Stenarna låg direkt på opåverkad silt och var eldpåverkade på ovasidan. Tolkning: Eldpall, bestående av en enskittad ca 0,2 m hög stenläggning.			729
497	Kulvert	Kulvert	Konstruktion	3	1,2	0,6	Ej äldre än 1800-tal	Natursten	0,1-1		Rektangulär nedgrävning med stenskoning i kanterna. Ovanpå skoningen låg blockuppallade tvärs över, så att ett hålrum bildades under. Flera block var spräckta. I botten en lerylld ränna med fynd av porslín, järnfragment och en glasflaska. I kortändorna anslöts diken. Tolkning: Anläggningen grävdes från början med stor noggrannhet eftersom den ytligt sett hade en rimlig storlek och likheter med en skelettgrav av äldre typ. Läget intill kyrkogården förstärkte en sådan hypotes, medan de anslutande diken talade emot densamma. Tolkningen att det rörde sig om en vägtrumma eller kulvert gavs av fyndmaterialet och då den låg tvärs över den vägsträckning i östvästlig riktning som framkommit rester av på flera ställen inom fornlämningsområdet i form av lagrar av grus och som finns rester av på ekkarta från ca 1950.			383
525	Husgrund	Stenläggning	Konstruktion	13,8	1,5	0,2	Endast framrensad	Natursten	0,1-0,4	Grovt huggen	Myccket välldad tät stenläggning med avvagd längsgående lutning och inlagda detaljer. Den längsgående rännan i stenläggningens mitt vägdes av. Den har en jämn lutning från 27,64 möhi öster till 27,44 i väster.		3	383

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Strategiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
1222	Husgrund	Syll	Konstruktion	5	0,65	0,15		Natursten	0,1-0,7	Grovt huggen	Stenmaterialet varierar i storlek, men bildar tillsammans en jämn ovalsida. Inklade småstenar längs kanterna för att skapa en jämn avgränsning. V änden har ett ursprungligt avslut, medan ö änden går in mot en stor stubbe, men troligen ursprungligt avslut även här. Samma karaktär som S51236, fast något klenare.		2	383
1236	Husgrund	Syll	Konstruktion	8	0,8	0,15	Ej undersökt i Ö. Går in under bevarat träd.	Natursten	0,3-0,5	Grovt huggen	Stenarna bildar en flat ovalsida. Särskilt långa kanterna finns mindre stenar inklade så att syllan får en jämn utsida. V änden har ett ursprungligt avslut. Överlagrar källargrop i Ö. Ej avtörvad eller undersökt i ö delen som går in i område ska bevaras och som ej varit tillgängligt för undersökning.		2	383
1271	Husgrund	Husgrund	Konstruktion	1,5	0,5	0,15					Ett garage byggdes ovanpå den nedbrunna grunden till ekonomibygnaden hus 3, enligt S-G Broström.			383
1413	Syllstensgrund	Syll	Konstruktion	6,7	1,7	0,3	Endast framrensad	Natursten	0,2-1	Obearbetad	Tolkad som gavel till hus 4. Ej framtagen i sin helhet, fortsätter utanför schakt i öster.		4	383
1428	Husgrund	Stenpackning	Konstruktion	1,6	1,35		Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten					4	383
1439	Husgrund	Stenpackning	Konstruktion	2	2		Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten					4	383
1833	Sten	Sten	Brukning	0,67	0,57	0,15	Möjligen sylulnderlag	Natursten					3	383
1845	Syllstensrad	Syll	Konstruktion	2,2	0,6	0,2	Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten	0,45-0,6	Obearbetad			3	383
1899	Husgrund	Stenläggning	Konstruktion	6,2	1,4	0,1	Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten	0,1-0,4	Obearbetad			3	383
1931	Syllstensrad	Syll	Konstruktion	2,6	0,8	0,2	Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten	0,6-0,8	Grovt huggen			3	383
1965	Gårdsplan	Stenläggning	Konstruktion	5,5	3,1	0,2	Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten	0,1-0,4					383
2013	Spisröse	Stenpackning	Destruktion	1,7	1,1	0,1	Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Tegel	0,1-0,2	Grovt huggen	Ansamling av tegelbitar utan inbördes ordning. Den distinkta avgränsningen och läget i hörnet av ett rum i byggnaden talar för att det stått en enkel spis här. Avsaknaden av struktur talar dock istället för att det kan vara en dump av överblivet material.		3	383

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
2181			Konstruktion				Ej undersökt							383
2353	Husgrund	Husgrund	Konstruktion	5,9	4,4			Natursten	0,2–0,9	Obearbetad	<p><b>Beskrivning efter förundersökning:</b> Östra väggen. Det var trångt att frilägga den östra muren eftersom det stod ett nyplanterat träd strax utanför som inte skulle skadas. En tydlig rad med större stenar (0,5-0,6 m) låg mot byggnadens insida. Utanför nämnda stenrad, låg ännu en stenrad av ca 0,3 m stora stenar. Ytterst fanns en småstenspackning, fram mot nedgrävningskanten. Mot norr är stengrunden 0,7 m hög, och har en toppnivå som överensstämmer med nivån på överkanten av stigluckan väster om byggnaden. Ett antal stenar utanför muren i öster såg ut att vara del av konstruktion som eventuellt kunde fortsätta in under planteringsgrop för trädet (detta kontrollerades vid undersökningen men inga fler stenkonstruktioner kunde upptäckas längre österut). Södra väggen: i östra delen av södra väggen är karaktären och uppbyggnaden densamma som för den östra väggen. Muren var tydligt nedgrävd i opåverkad silt. Det syns en nedgrävningskant i kant med de yttre stenarna i muren. Den centrala och västra delen av den södra muren var mera skadad. Västra väggen: Betydligt svårare att urskilja, endast enstaka stenar som möjligen ligger i ursprungligt läge. Möjligen syns en ca 0,8 m bred väggsträckning med enstaka stenar i en brunaktig hårt packad fyllning. Den västra väggen löper från söder fram till ett stort kvaderformat block, som binder samman grunden med högre liggande stenpackning längre västerut (S5100). <b>Efter särskild underökning:</b> Sullstengrund strax söder om bogårds-muren. Grundens sydvägg är i stort sett parallell med bogårds-muren. Muren är lagd i två rader med en inre rad bestående av sten i storlek 0,4-0,9 m. Den yttre raden består av mindre natursten, storlek 0,2-0,4m. Kallmurad. I den NV delen finns en botten med intakta lager (SL2269). Den nedgrävda källardelen börjar ca 2,3-2,5 m N om den södra muren. Det förefaller alltså som att byggnadens södra del inte haft källare. Hela källardelen var fylld med byggnadsraseringsmassor (SL7187 och SL4174). Källargrunden har klippt stigluckan, vars östra del förstörts i samband med att grunden byggts.</p>		5	383

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning och dokumenterad i ytan	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
2911	Källargrund	Grundmur	Konstruktion	4	3,4	0,5		Natursten	0,2-0,5	Obearbetad	Kantskoning runt övre delen av källargrop. Längsgående stenar i 1-2 skift. Då gropen huvudsakligen grävdes med maskin kan vissa stenar ha blivit rubbade. Skoningen tycks ha modifierats vid ombyggnader. Några av stenarna i den norra kanten ligger i en annan vinkel än övriga.		9	383
2968	Övrig stenrad	Stenrad	Konstruktion	13,8	0,22	0,15	Endast framresad och dokumenterad i ytan	Natursten	0,22-0,3	Kvaderhuggen	Nivåavvägd avledningsrännå för regnvatten.	525	3	383
3500			Konstruktion				Flera stenar med fastsmält brons, somliga förslagade	Tegel			Raseringsmassor bestående av krossat tegel med inslag av mer eller mindre hela stenar. Delar av gjutkanal in till gjutformen? Koncentrat till gropens norra del. I riktning mot VNV finns antydning till en kanal/svacka där det ligger färre stora tegelstenar och mer bronsfragment.		23	730
3590		Övrigt sten-/tegelkonst.	Konstruktion	1,03	1,03	0,1		Tegel	0,26x0,15x0,09		Cirkulär yttre cirkel med tegelstenar i olika storlekar. I söder saknades delar av cirkeln. Kan vara medvetet gjort och vara en konstruktionsdetalj? 4 st. tegelstenar bildade "ekrar" in mot ett inre "nav". Det inre navet var 0,3 m i diameter och bestod av vad det förefaller vara avhuggna tegelstenar. I havets mitt fanns ett kvadratisk hål, 0,1x0,1 m, som förmodligen haft en funktion i samband med gjutningsprocessen. På utsidan av den yttre cirkeln fanns ett påfört lager (gjutformen SL 3726). Det föreföll vara järnhaltigt och täckte stenarna. Denna krusta saknades i söder, där även tegelstenar saknades. SS3590 har använts som ett fundament för gjutformen. Mellan ekarna fanns rikligt med kol och sot som visar att man eldat under fundamentet för att "härda" gjutformen. Tre skift tegel, enstaka (en?) formtegel (från kyrkan?). Den NO kvadranten flyttad 12 m uppåt och 8 m åt S. Detta har sannolikt skett vid demontering av formen. Den yttre begränsningen av längsgående tegel bryts på ett ställe i nordväst, där en tvärgående tegel bildar ytterkant av "eker". Denna detalj syns inte på något av de övriga skiften. Där innehåller den yttre begränsningen enbart längsgående tegel. Det syns tendenser till luckor i den yttre tegelcirkeln på några ställen, tydligast till den norra kammaren, som verkar var intakt. Dock saknas lucka till den västra kammaren. Kan vara lufthål vid förvärmning av kärna. Jfr även skift 3.		21	730

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
3726			Konstruktion				Delvis mjuk. Kan även betraktas som ett lager				Denna kontext är den nedre delen av gjutformen, vid klockans mynning. Syns som ett brunsvart band runt gjutgrunden S53590. Yttersidan är bränd till ett hårt, krispigt gjutformsgods. Liknande kontexter undersökta på andra klockgjutningsplatser (se x Visby, St Clemens). Formen är bruten på ett par ställen, främst i S och i Ö. Bäst bevarad i V och NV. Är tillkommen efter grunden S53590, men har ingen fysisk relation till denna i nuvarande skick.		21	730
4112	Grundmur	Grundmur	Destruktion	4,4	0,95	0,1	Kalkbruk	Natursten	0,15–0,40	Obearbetad	30 stenar som ligger i en silt-lerig yta. Detta är samma yta som putsbitarna SL6332 ligger. Tillsammans skulle de kunna utgöra spår av en äldre bogårdsmur eller den nedrivna stigluckan. SL6332 täckte den nedrivna stigluckans västmur, S54702. Stenar som avgränsar lager med puts söderut.		12	383
4199	Husgrund	Husgrund	Destruktion	1,6	1,2	0,3	Utbredning åt N under bogårdsmur ej känd.	Natursten	0,15–0,4	Obearbetad		2353	5	383
4702	Syllstensgrund	Syll	Konstruktion	2,4	0,65	0,8	Endast framrensad och dokumenterad i ytan	Natursten	1,0 x 0,65 x 0,3	Kvaderhuggen	Syll för stiglucka, med stor blandning på stenmaterialet, både mindre kvaderhuggna samt större som föreföll närmast obearbetade. I öster hade syllen "kapats" av yngre källarsyll. I norr gick syllen in under bogårdsmur. Syllen var sämre bevarad i den norrgående delen p g a kraftig stubbe samt fyllning för bogårdsmur. Den norrgående delen hade endast den nedre, första stenraden bevarad. Den var dessutom utkasad åt öster. Den ö-v delen var bäst bevarad och bestod av flera lager sten. Bestod av två lager sten längst i öster (0,80 m). I den centrala delen i den v-ö delen av syllen fanns flera lager av mindre stenar som kilats samman. Inga spår efter kalkbruk.		7	383
4858	Syllstensgrund	Syll	Konstruktion	3,7	1,8	0,3	Delvis grovt huggen	Natursten	0,3–0,55	Obearbetad	Möjlig äldre (1600-tal?) syll som har en avvikande riktning än den yngre muren S51236, vilken överlagrar S54858. S54858 har också en relation till källare S52911 avvikande riktning. Möjligen hör 4 stenar i norra muren till källaren S52911 också till S54858 (i tid). Några av stenarna där S54858 möter S51236 kan vara ditiagda i samband med att S51236 byggs. Eventuellt är detta väst- och lite av syd väggen på en byggnad som är fragmenterad och som kan ha haft en ursprunglig källare.		8	383

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
5151	Övrig stenpackning	Stenpackning	Konstruktion	3,4	1,7	0,2	Delvis grovt huggen	Natursten	0,2-0,5	Obearbetad	Grov stenpackning öster om S54858 och sammanhängande med denna. Kan utgöra underlag för en golvläggning. I en del av konstruktionen kan möjligen urskiljas ett ö-v stråk med stenar som är något upphöjt och skulle kunna vara en murgrund. Stenmaterialet i denna skilljer sig något från resten. Dock mycket osäkert. Konstruktionen sänker sig ned mot källaren S52911, men det är svårt att avgöra om detta är ursprungligt då syllan S51236 plockats bort i detta område och därmed skapat en sänka. Utbredning i öster oklar. Går ev utanför schaktkant, under träd.		2	383
5996	Syllsten	Syll	Konstruktion	1	0,4	0,3		Natursten	0,5-0,3	Obearbetad	2 stenar intill varandra, möjligen syllstenar. Ligger ytligt ovanpå ett kulturpåverkat lager.			383
6014	Stensamling	Stensamling	Konstruktion	0,5	0,5	0,2		Natursten	0,3x0,2	Obearbetad	3 stenar i fyllning till nedgrävning S5267.	5267	13	383
6348	Övrig stenpackning	Stenpackning	Konstruktion	1,07	0,94	0,2	Okänd utbredning åt väster	Natursten	0,2-0,4	Grovt huggen	Konstruktionen anlades i samband med att SN2199 tillkom. Konstruktionen är nedgrävd i lager av siltig lera, och överlagras delvis av S15969. Konstruktionen förhåller sig till den äldre stenraden S54858 och stenarna är väl lagda med inklädd skoningsstenar upp mot S54858. Förstärkning av/under S51236, in mot den igenlagda trappan?	1236	2	383
6503	Sten	Sten	Konstruktion			0,4		Natursten	0,3-0,4	Obearbetad	Två större stenar i utkanten av större stenpackning S51236, samt sättsandlager S15969. Oklart om stenarna till hört S56348 längre norrut.		9	383
6608	Sten	Sten	Destruktion	5	1,8			Natursten	0,25-0,9	Grovt huggen	Stenpackning som sluttade svagt nedåt åt öster. Startade direkt under bogårdsmur i väster och överlagrade syll S54702. Stenarna var kaotiskt nedlagda, stora som mindre om vartannat. Några stenar var kvaderhuggna och andra grovt huggna. Vissa stenar hade kalkbrukresster. Stenarnas kaotiska ordning indikerar att de förmodligen slängts ned i en rivningsfas av källaren, för att fylla upp grunden och skapa hållfasthet för flyttad bogårdsmur. Bland de huggna stenarna fanns även en hel del block i varierande storlekar som ej ingått i en byggnad, utan enbart använts i syfte att utgöra stöd för bogårdsmuren.		11	383
6649	Stenpackning	Övrigt sten-/tegelkonst.	Konstruktion	3,6	0,3	0,2		Tegel Natursten	0,1-0,3	Grovt huggen	Skonning av inklädd mindre stenar i kanten av stenpackning S54858.	4858	8	383

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
6730	Stenpackning	Stenpackning	Konstruktion	2,7	1,4		Ej avgränsad åt öster	Natursten	0,4–0,5	Grovt huggen	Grovt material, stora hålrum mellan stenarna. SL6345 med material från ca 1800–1820, ligger ner mellan stenarna. Fyllt under kort tid – ett tillfälle. För grov för att vara grundläggning. Möjligen för att fylla igen ett tidigare rum, igenfyllning av nedgång till källare. SS6730 kan betraktas som ett undre skikt av SS5151, med den gemensamma fyllningen SL6345.	5151	2	383
6822	Trappsteg	Trappsteg	Konstruktion	0,95	0,94			Natursten	0,2–0,43	Grovt huggen	Stenkonstruktionen består av ett flertal stenar som är lagda på varandra i rader. Stenarna är lagda i rader ömsom på varandra, trolig stenläggning till trappa. Konstruktionen angränsar till SL6807, samt de lagda stenraderna som ingår i SS5151.		8	383
7042	Husgrund	Husgrund	Konstruktion	3,5	0,6			Natursten	0,3–0,6	Obearbetad	Del (västvägg) av syll tillhörande SS2353. En större sten i norra kanten har tillhört stigluckemur, men återbrukats.	2353	5	383
7093		Stenläggning	Konstruktion					Natursten					15	383
7300	Stensamling	Stensamling	Konstruktion	0,9	0,6			Tegel Natursten	0,15–0,3	Obearbetad	Mindre samling (11 st.) stenar och tegel, mitt i nedgången till källaren SS2911. Dessa låg i en mindre svacka. I jorden kring dessa, SL101, återfinns en skärva YRG som möjligen (som enda fynd) skulle kunna representera brukningsperioden för källarens äldsta tid. Ev har stenarna fyllt en funktion att fylla ut svackan – inget mer.		8	383
7300													8	
7418	Husfundament	Stenpackning	Konstruktion	1,8	0,3	0,3		Natursten	0,35–0,45	Kvaderhuggen	Två skikt med stenar, varav endast det övre mättes in. Bestod av stenar i V–Ö riktning. Fundament för syll SS4702. Längst i Ö fanns en oarbetad sten. De övriga var kvaderhuggna. Mellan de kvaderhuggna fanns en lucka där det saknades en sten. Förmodligen har den försvunnit i samband med stigluckans rasering. Ytterligare stenar som tolkades tillhöra fundamentet för syll framkom direkt öster om syllan.		7	383
7458	Stenpackning	Stenläggning	Konstruktion	1,5	0,3	0,15		Natursten	0,3 x 0,4	Kvaderhuggen	Underliggare för golv. Bestod av 3 st rektangulära och kvaderhuggna stenar i en V–Ö riktning. I öster fanns en större rektangulär sten som också var kvaderhuggen och som tolkades tillhöra samma kontext. Detta större block låg i linje med källarens syll och kan ha återvänt i källarens konstruktion. Blocket närmast SV hörnet av syllan för stigluckan, hade en bit kalkbruk vidhäftad på sig. Kanske kan blocket/stenen komma från en äldre byggnad och för att sedan ha återvänt i stigluckan?		7	383

Id	Tolkning	Undertyp	Handling	Längd, m	Bredd, m	Höjd, m	Anmärkning	Material	Materialstorlek, m	Ytbehandling	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
7520	Konstruktionsdetalj	Golvplanka	Konstruktion	1,8		0,01	Starkt förmultnad	Trä			Horisontellt liggande trä. Påträffades i golvnivå inne i stigluckan, och tolkades därav som rest av plankgolv.		7	383
7596											Golvunderlag i stiglucka.		7	
7646		Övrigt sten-/tegelkonst.	Konstruktion	0,95	0,95	0,1	Skift 2	Tegel	0,1–0,3		Mellan alla tegelstenar har lagts en mindre tegelbit som kil i glappet. Mindre rubbad än skift 1. Horisontellt liggande brända träbitar i ytterkanten av tegelcirkeln. Mellan skift 2 och underliggande tegelskift är ett cm-tjockt siltlager.		21	730
7915		Övrigt sten-/tegelkonst.	Konstruktion	1,02	1,02	0,1	Skift 3 underst	Tegel	0,1–0,25		Det understa skiftet, skift 3 av vägg till eldkammare. Skift 3 har något större diameter än skift 2. Det finns i den yttre cirkeln 4 stycken breda luckor, en till varje avdelning mellan de fyra "ekramna". Möjligen är luckorna avsiktligt gjorda för luftning och tillförsel av bränsle vid förvärmning av gjutkärnan.		21	730
8163		Övrigt sten-/tegelkonst.	Konstruktion	1,03	1,03	0,1	Skift 4 botten	Tegel	0,1–0,3	Grovt huggen	En cirkulär ram av långsgående tegelstenar. Innanför en jämn läggning av hela och kapade tegel för att fylla ytan, förutom mitthålet.		21	730
8227	Konstruktionsdetalj	Bottenplanka	Konstruktion	0,47	0,21	0,03		Tall		Sågad	En rektangulärt formad planka, med ett genomborrat hål centralt (jfr bilaga dendroanalys).		21	730

## Nedgrävning

Id	Tolkning	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Anmärkning	Form i plan	Sida	Bottenform	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
270	Härd	0,9	0,8	0,15		Oval	Jämn lutning		Riktligt med skörbrända stenar, 0,01–0,1 m stora, och sotlins i botten och kanter, men inte mycket kol.			729
290	Grop	0,3	0,3	0,3		Rundad	Jämn lutning	Rund	Fyllid av rundade stenar, 0,07–0,15 m stora.			729
301	Stolphål	0,7	0,6	0,14		Oval	Jämn lutning	Rund	Fyllning av brungrå silt, stråk av kol, sot och värmepåverkad lera. Stenskoning i ringform, bestående av ett 15-tal, intill 0,15 m stora stenar. Centralt fanns en 0,25 m stor sten. Tolkning: Stenscott stolphål med ringskoning in situ. En större sten i centrala delen kan ha blivit placerad i hål efter uppdragen stolpe.		1	729
349	Nedgrävning	0,3	0,3	0,18		Rundad	Jämn lutning	Rund	Riktligt med 0,07–0,15 m st rundade stenar i fylln. Möjligen stolphålsbotten.			729
360	Stolphål	0,7	0,6	0,07	Stolphålsbotten	Oval		Plan	Fyllning av brungrå silt, stråk av små kolbitar, enstaka stänk av bränd lera. Stenskoning av ett tiotal, intill 0,15 meter stora rundade stenar. Stenarna låg löst i v halvan av anl. Tolkning: Skadad botten av takbärande stenscott stolphål utifrån läge i relation till övriga stolphål i mindre treskeppigt långhus.		1	729



Id	Tolkning	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Anmärkning	Form i plan	Sida	Bottenform	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
375	Stolphål	0,5	0,5	0,25			Jämn lutning	Rund	Nedgrävningen var helt fylld av en 2-3-skiktad stenpackning av 0,1-0,15 m stora mestadels kantiga stenar. Mellan stenarna fanns grusblandad lera. Tolkning: Stenskott stolphål, igenfyllt med stenar efter uppdragning av stolpe.		1	729
408	Stolphål	0,7	0,6	0,16	Stenskoning	Oval	Jämn lutning	Plan	Fyllning av brun silt, mätligt med fläckar av kol och sot, särskilt i intill och under skoinngsstenar. Stenskoning av talrika, mestadels kantiga stenar, varav den största 0,3 m stor. Flera av stenarna var kantställda inantför nedgrävningens kanter. Tolkning: Tydligt stenskott stolphål genom form, stenskoning och läge.		1	729
425	Stolphål	0,3	0,3	0,03	Stolphålsbotten	Rundad		Rund	Fyllning av grusblandad lera, enstaka sot- och kolfäckar, enstaka mindre, intill 0,1 m stora stenar. Tolkning: Bygger på läget i relation till övriga stolphål tillhörande hus 1. Skadad botten av mindre stolphål. Kan vara förstärkning av intilliggande takbärande stolpe S436 eller del av intern konstruktion tillsammans med stolpe S742.		1	729
436	Stolphål	0,5	0,5	0,04	Stolphålsbotten	Rundad		Plan	Fyllning av brun grusblandad silt, enstaka spridda mindre stenar, intill 0,1 m stora. En liten bit bränd lera. Tolkning: Bygger på läge i relation till övriga anl tillhörande hus 1. Skadad Stolphålsbotten.		1	729
451	Stolphål	0,4	0,4	0,2	Värmeöverkud i ytan	Rundad	Jämn lutning	Rund	Stenpackning av 0,07-0,15 m stora stenar, i ytan skärviga, i botten rundade.			729
466	Grop	1,4	0,6	0,35		Oval	Jämn lutning	Rund	Stenpackning i anl övre del, ca 1,4 x 0,6 m stor, bestående av 0,1-0,2 m stora rundade stenar. Lerhaltig fyllning mellan stenarna. Under stensiktet vidtog i anläggningens centrala del, 0,4 m i diam, en djupare nedgrävning med en fyllning av gråaktig lera.			729
553	Grop	2,8	2,8	1,4		Rundad	Vertikal	Plan	Gjutgrop		6	730
674	Ingångsgrop	0,5	0,5		Ej undersökt till botten	Annan	Lutande		I södra kanten av gjutgropen fanns en ca halv meter stor rundad utbuktning med sluttande sida. Funktionen är inte klarlagd, möjligen att den användes för att komma ner i gropen vid gjutarbetet, på samma sätt som gjordes vid det arkeologiska arbetet. Dess djup och form längre ner undersöktes inte, då den blev förstörd av arbetet.	553	6	730
688	Stolphål	0,4	0,4	0,4		Rundad	Vertikal	Rund	Stenskoning av 0,08-0,15 m stora, mestadels flata stenar. Liknar SN714 men är helt stenfylld- sekundärt raserad och igenfylld.			383
698	Stolphål	0,25	0,25	0,1	Stolphålsbotten	Rundad	Lutande	Rund	Stenskoning av enstaka 0,08-0,17 m stora stenar. Endast botten av skadad anläggning.			383
707	Stolphål	0,2	0,2	0,15		Rundad	Vertikal	Rund	Stenskoning av några ca 0,1 m stora stenar. Stenarna fyller upp hela nedgrävningen, förmodligen intrasad eller sekundärt fyllt.			383
714	Stolphål	0,45	0,45	0,4		Rundad	Vertikal	Rund	Stenskoning in situ av flata, ca 0,2-0,3 m stora kantställda stenar längs nedgrävningens kanter. Centralt fanns ett stenfritt hålrum med mörk lera och fynd av obrända djurben, både yttligt och längre ned i fyllningen. Ca en meter VSV om SN714, och på samma nivå, finns ett tydligt recent stolphål (ej inmätt) med samma typ av stenskoning, men med en bevarad stolpe in situ. Förhållandet talar för att SN714 inte har så hög ålder.			383

Id	Tolkning	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Anmärkning	Form i plan	Sida	Bottenform	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
729	Stolphål	0,7	0,7	0,2			Jämn lutning	Rund	Nedgrävning fylld av intill två skikt av intill 0,25 m stora stenar. Grusig lera mellan stenarna. Tolkning: Stenskott stolphål, sekundärt fyllt av stenar.		1	729
742	Stolphål	0,5	0,5	0,2		Rundad	Jämn lutning	Rund	Ett tiotal rundade, ca 0,1 m stora stenar bildar en ring i nedgrävningens kant. I centrum en ca 0,15 m stor stenfri yta med mörkfärgad lera. Tolkning: Stenskott stolphål med stenskoning <i>in situ</i> . Kan ha ersatt det intilliggande stenfyllda stolphålet S729 som takbäare. Kan också vara en intern konstruktion tillsammans med stolphålet S425.		1	729
1000	Brunn	1,2	1,2	8	Ej bottengrävd		Vertikal		Modern borrar brunn. Undersöktes för att ev kunna finna äldre sediment i botten, om den hade varit nedgrävd genom en äldre konstruktion. Borrhålet grävdes med maskin ned till ca 5 meter, och avbröts därefter. Bestod av ett järnrör omgivet av cementringar. Inga äldre konstruktioner påträffades.		26	383
1451	Grop	3	2,5	0,35	Tveksam anläggning	Oregelbunden	Oregelbunden	Sluttande	Relativt oformlig i plan. Avskiljde sig mot omgivningen genom mörkare, sandigare/grusigare och delvis kolbenaigad fyllning. Objektet grävdes i en kvadrant. Fyllning av brun hårt packad sand och grus och ett fåtal småstenar. Nedgrävningen var lätt skålförmad och hade ett kompakt sotigt skikt i botten och upp mot kanterna. Enstaka större kolbitar. Stråk av rödbränd silt. Enstaka större stenar. Tolkning: Lämnad efter en eld i grop. Ingen skärstensförekomst talar mot anläggning. Möjligen naturbrand.			729
1613	Stolphål	0,6	0,5		Recent träpåle delvis kvarstannande i skoningen.				Recent träpåle delvis kvarstannande i skoningen.			729
2157	Stolphål	0,8	0,8	0,35		Rundad	Jämn lutning	Rund	Stenskoning av 0,1–0,35 m stora, vanligen skarpkantade stenar. Fyllning av brungrå, humös, hård lera med tegelbitar, obrända djurben samt enstaka sotfläckar.			383
2170	Stolphål	0,9	0,5	0,3		Oval	Lutande	Rund	Stenskoning inrasad (igenfylld) av 0,1–0,25 m stora stenar, i hela nedgrävningen utan synlig inbördes ordning. Anläggningen ej helt bottengrävd p.g.a. frusen mark och hård lera.			383
2199	Källare	6,4	4,5	0,55	Osäker utbredning i SO.	Rektangulär			Gropen undersöktes i de delar där stenkonstruktioner var belägna och inom delar som var tillgängliga innanför schaktkanten. Källaren tycks ha grävts om, vilket dock inte undersökts vidare, p.g.a. prioriteringar och att ett träd skulle bevaras i SO hörnet. I nordväst var det tydligt att nedgrävningens kant låg ca en halv meter utanför kantskoningen till en inre nedgrävning (se begränsning SL221). Det skulle kunna tolkas som ett yttre fridike som fyllts upp efter att den stenskodda källarväggen rests.		9	383
2628	Dike	60	0,7	0,3		Avlång			Ett stenfyllt dike följde parallellt med, ca 3 meter öster om, den östra bogårdsmuren. Stenmaterialet bestod av ca 0,1–0,4 m stora stenar. Direkt ovanpå och i fyllningen mellan stenarna påträffades rikligt med drygt 100-årigt skräp. Diket blottades till mindre delar i tre olika schakt. Dess sträckning norrut är inte undersökt. Sannolikt är diket identiskt med ett dräneringsarbete som omtalas i kyrkans dokumentation från 1870 (Palmquist 1878:44).		14	383
3531	Stolphål	0,45	0,35	0,27		Rektangulär	Vertikal	Oregelbunden	Rektangulär nedgrävning med djurgång i botten. Kan vara nedgrävning för lyftstång i samband med uttagning av klockan ur klockgjutningsgropen.		24	730

Id	Tolkning	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Anmärkning	Form i plan	Sida	Bottenform	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
5267	Härd	1,8	1,6	0,12		Oregelbunden	Oregelbunden	Plan	Grund och slarvigt grävd grop som fungerat som härd och (därefter) som skräpgrop. Skuren av trädplanteringsprop i N.		13	383
6769	Nedgrävning	3,6	0,3	1,2		Rektangulär	Vertikal	Plan	Skarp nedgrävning i sterill botten, i ca 90 grader vinkel mot bogårdsuren.		7	383
6966	Nedgrävning	1,17	0,17	0,1		Rektangulär	Konvex	Rund	Den rundade formen talar möjligen för en tidigare primär funktion som har med källaren hus 5 att göra.		8	383
7202	Avfallsrop	1	1	0,3		Rundad	Oregelbunden	Oregelbunden			5	383

## Lager och fyllningar

Id	Tolkning	Handling	Huvudinnehåll	Anmärkning	Undertyp	Tolkning/Fyllning	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontextgrupp	Fornlämning nr
101	Utfyllnadslager	Konstruktion		Ej registrerad i fält	Lager	Primär återfyllning		7300	8	
200	Modern matjord	Brukning	Silt, lera		Lager					729
238	Modern matjord	Brukning	Silt, lera		Lager					730
554	Marklager	Brukning	Silt	Fyndinsamlings omr 2259, 2479, 3776, 3788	Fyllning				16	383
605	Raseringslager	Konstruktion	Silt	Innehåller bronssmältor	Lager	Sekundär återfyllning	Fyllning mellan tegelstenar/tegelkross SS3500. Massiv fyllning av tegelkross och tegelbitar, samt rikligt med Cu-smältor. Den avlånga utbredningen som inmättes vid förundersökning visar sig vara toppnivån i kanten av gropen. En decimeter längre ner i gropen syns sammanhängande tegelfyllning in mot gropens centrum. SL605 har således en sluttande överyta. Längre ner i gropen upptar SL605 den norra tredjedelen av gropens fyllning. En relativt skarp gräns framträder. Söder om SS605 blir gropens fyllning mer homogen, bestående av ljusare silt med enstaka kol- och sotfläckar, men relativt lite tegel och smältor.	553	23	730
625	Lagerrest	Destruktion			Fyllning	Sekundär återfyllning		553	23	730
644	Lagerrest	Destruktion	Silt		Fyllning	Primär återfyllning		553	23	730
659	Lagerrest	Destruktion	Silt		Fyllning	Sekundär återfyllning		553	23	730
1497	Lagerrest	Destruktion			Lager		Mörkfärgning intill en 0,2x0,14 m stor natursten.			729
1506	Lagerrest	Destruktion			Lager					729
1587	Sotfläck	Destruktion			Lager		Oformlig mörkfärgning, ca 1,8x0,6 m stor. Delvis sotig i ytan och oformlig botten. Fortsatta fläckvis nedåt i opåverkat underlag. Rotbrand?			729
1624	Sotfläck	Brukning			Lager		Oformlig. Ca 0,65x0,5 m stor.			729
1638	Sotfläck	Brukning	Silt		Lager		Oformlig mörkfärgning med inslag av sot och små kolbitar. Storlek 0,8x0,6 m.			729

Id	Tolkning	Handling	Huvud-innehåll	Anmärkning	Undertyp	Tolkning/ Fyllning	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontext- grupp	Fornläm- ning nr
2216		Destruktion			Fyllning		Lagret/fyllningen SL2216 separerades från SL2221 inledningsvis vid förundersökning, då det innehöll påfallande mycket fynd från mycket olika tidsperioder. Lagret handgrävdes vid FU ned till knappt en meter i den centrala delen av källargropen, utan att botten nåddes och utan någon avgränsning åt öster. Gränsen åt söder mot SL2221 var dock skarp, då detta lager i de övre skikten i stort sett saknade fynd i den sydvästa delen. Eventuella avgränsningar och skillnader mellan SL2216 och SL2221 följdes dock inte upp, eftersom hela gropens fyllning grävdes med grävmaskin.	2199	2	383
2221	Raseringslager	Destruktion	Silt		Fyllning	Sekundär återfyllning	Grävdes delvis under FU med hacka och skårsiev. Det yngre fyndmaterialet (ca 1800) långt ned i fyllningen, gjorde att maskingrävning vidtog vid särskild undersökning. Innehöll även flera intill 0,5 m stora stenar.	2199	2	383
2269		Brukning	Silt	Brukslager inomhus	Lager	Sekundär återfyllning	Mycket litet parti av ett något grusigt lager i den nordligaste delen av den undersökta byggnaden S52353. Lagret representerar den enda kontext från byggnaden som kan föras till dess brukningstid. Byggnaden har sannolikt vid något tillfälle närmast fullständigt grävts ur/tömts vid planeringsarbete för den anlagda bogårdsmur- ren. Fynd av yngre rödgods daterat till ca 1650-1675. Ej avgränsat åt norr. Går in under bogårdsmur.		5	383
2316	Sotfläck	Brukning	Lera		Lager					383
2342	Eldningslager	Konstruktion	Lera	Endast infiltration, värmepåverkan?	Fyllning	Eldningslager	Lagret framträdde vid avbanning som en fläck av rödbränd färgning i omgivande opåverkad lera. Den saknar tydlig form i plan och profil. Tolkning: Möjligen värmepåverkad lera från ovanliggande försurnen eldstad.		2	383
2452	Sotfläck	Brukning	Lera	Enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar	Lager		Storlek 0,85x0,6 m (SÖ-NV).		2	383
2677	Raseringslager	Destruktion	Silt, kalk, grus	Undersökt vid förundersökning	Lager	Sekundär återfyllning	Raseringslager ovanpå stigluckemur och ovanpå rasering av den samma i isoder. Undersöktes vid FU, då en stor stubbe förhindrade att se sambanden norrut. Vid undersökningstillfället syntes inte avgränsning mellan S5100 och S54702 i botten av/under lagret.		11	383
3509	Utfyllnadslager	Destruktion	Silt		Fyllning		Återfyllning i gjutgropen. Består av ljusgrå till mellangrå silt med rikligt med kolbitar, reducerade gjutformsfragm (enstaka oxiderade), enstaka träbitar (mer eller mindre brända), taktelligknande skärvor (mer av dessa längre ner i fyllningen), enstaka stenar och tegelbrockor. Lätt att skilja från omgivande steril mot nedgrävningskanten. Fyllningen har gjorts i ett svep och täcker botten till gjutförmen samt omkringliggande arbetsyta där siltlagret släpper lätt.		23	730
3542	Fyllning	Destruktion	Silt, lera		Fyllning	Primär återfyllning		3531		730
3802	Avfallslager	Destruktion	Träkol, bränd lera		Fyllning	Primär återfyllning	Lager bestående av bränd lera (upplösta gjutformsdelar) och kol. Representerar markyta vid nedtagning av gjutförmen. Materialet (gjutformarna) är i princip pulvriserade och utgör en hård kaka av bränd lera som lätt smulas sönder mellan fingrarna. 0,12 m tjockt lager, därunder sotig mörkbrun silt, ca 2,5 cm tjockt, därunder rödbrun ljus kompakt silt, längst ned siltig gulbrun lera (ca 0,25 m ned från ytan av SL3802). Lagret kunde inte grävas igenom fullständigt, då vatten strömmade in från kanterna. Vissa delar grävdes till botten och provtogs för att kontrolleras senare inne.		22	730

Id	Tolkning	Handling	Huvud-innehåll	Anmärkning	Undertyp	Tolkning/ Fyllning	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontext- grupp	Fornläm- ning nr
4174	Raseringslager	Destruktion	Silt	Fyndinsamlingsområde 2259	Lager	Sekundär återfyllning	Raseringslager bestående av slitig jord med relativt stora stenar (0,4-0,8), närmast bogårdsmuren. Det förefaller som om igenfyllningen skett med en viss planering. Det kompakta stenmaterialet har lagts invid muren - sannolikt för att skapa stabilitet. Detta talar för att man tar ner denna byggnad (S2325) inför anläggningen av bogårdsmuren 1793/94.		11	383
4232	Avfallslager	Destruktion	Silt, lera		Lager	Tertiär återfyllning	Tunnar ut i öster samt i väster. Utbredning i norr och nordväst gick ej att fastställa då lagret gick in under schaktkant. Svårt att avgöra om det rör sig om ett utjämnings- alt avfallslager. Mängden ben samt fynden tyder på att det rör sig om ett avfallslager. Fynd av bryne, spik och Cu-klipp. I söder var lagret stort av nyplanterat träd.		17	383
4249	Raseringslager	Destruktion	Silt, lera		Lager	Sekundär återfyllning	Lagret höll sig norr om två markfasta stenar som avgränsade lagrets utbredning i söder. Lagret var stort i öster av ett nyplanterat träd. I väster fortsatte lagret in under schaktkant och kunde därmed ej avgränsas åt det hållet. Lagret innehöll bland annat bränd lera, tegelkross och större bitar tegel. Förmodligen rör det sig om ett raserings/avjämningsslager. Lagret innehöll inga fynd förutom spik och mindre fragment av järn.		17	383
4585	Raseringslager	Destruktion	Silt, lera		Lager	Sekundär återfyllning	Lagret sträckte sig in under bogårdsmuren i norr, slutade invid sylv/ stenpackning i väster. Lagret var betydligt tjockare i nordöst, 0,36 m, tunnare i nordväst. Lagret slutade svagt åt öster mot källargrundens mitt. Innehöll förutom tegel, tegelflis och kalkbruk även kantiga stenar i varierande storlek, 0,1-0,3 m stora. Kontaktytan mot stratigrafiskt underliggande lager var tydligt (SL-4686). Däremot den fysiska relationen till underliggande lager i norr otydlig, förmodligen beroende på att dessa lager deponerats dit samtidigt, med största sannolikhet när husgrunden/källaren fylts upp i samband med flytt av bogårdsmur. Fynd: spik, hästkosömmar, keramik.		11	383
4605	Avfallslager	Brukning	Silt, lera		Lager	Primär återfyllning	Grått siltlager som överlagrar alla andra lager och koncentrationsdelar söder om muren. Överlagrar i öster fridriket SN6769, fortsätter under schaktkant i väster, tunnar ut mot söder.		18	383
4629	Raseringslager	Destruktion	Silt, lera		Lager	Primär återfyllning	Lerlager som innehåller mycket kalkbitar, bitar av kol och bränd lera. Verkar vara ett raseringslager från en tidigare äldre fas av bogårdsmuren (jfr 6332). Ställvis i öster uppemot 0,32 m tjockt, mestadels ca 0,15 m tjockt. Går in i schaktkanten i väst, tunnar ut i syd.		12	383
4665	Avfallslager	Brukning	Silt, lera		Fyllning	Primär återfyllning	I fyllningen finns tre stenar (S56014). Ingen synlig konstruktionsdel, men härstammar troligtvis från gammal kyrkogårdsmur. Fyllningen är skräpig, med mycket djurben, bränd lera och enstaka kolflis. Överlagrar kollagret SL5255. Tillhör SN5267.	5267	19	383
4686	Raseringslager	Destruktion	Silt, lera		Lager	Sekundär återfyllning	Avgränsad invid stensylv S54702 i V och S. Lagret sträckte sig ej under bogårdsmur i N. Lagret slutade svagt åt öster. Lagret var djupast i den centrala delen, 0,1 m, tunnare ut åt sidorna i N och S. Innehöll kantiga stenar i varierande storlek, 0,1-0,25 m stora. Fynd av tegelkross, spik, sot ben, kalk, keramik. Det rör sig om ett raserings/utfyllnadslager som tillkommit efter det att källaren i öster övergivits och grunden fylts igen i samband med att man flyttat bogårdsmuren till nuvarande position. Tillkommen samtidigt som ovanliggande lager SL4585.		11	383

Id	Tolkning	Handling	Huvud-innehåll	Anmärkning	Undertyp	Tolkning/ Fyllning	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontext- grupp	Fornläm- ning nr
5072	Raseringslager	Destruktion	Silt		Lager	Sekundär åter- fyllning	Lager som höll sig innanför stigluckesyll SS4702. Sträckte sig i en V-Ö riktning. Lagret slutade svagt nedåt öster. Djupast i den centrala delen, 0,1 m. Innehöll bitar av kalkbruk, mestadels mindre bitar men även några större. Ett fåtal stenar, 0,1-0,2 m stora, spridda i lagret. Innehöll ej något järn vid detektering, däremot 3 skärvar keramik samt en tegelplanna. Rör sig om ett raserings/utfyllnadslager, förmodligen ditkommet samtidigt som överliggande lager. Innehöll betydligt mindre med obränt ben än överliggande lager.		11	383
5255	Eldningslager	Brukning	Träkol		Fyllning	Eldningslager	Fyllning dominerat av kol i botten av gropen SN5267, som således fungerat som härd. Stenarna SS6014 låg ovanpå kolskiktet i gropen.	5267	13	383
5547	Utjämningslager	Destruktion	Silt, lera		Lager	Sekundär åter- fyllning	Lager som innehöll en hel del siltig lera som dök upp i fläckar. Lagret var starkt uppblandat med ovanliggande lager. Innehöll några spikar samt närvaro av kalk och tegelkross, men saknade obränt ben. Den siltiga leran som var ljusgrå antyder att det rör sig om material som någonstans runt om grävts upp från undergrund och därefter slängts ned i källaren när man valt att fylla upp den. Lagret har förmodligen tillkommit samtidigt som överliggande lager.		11	383
5969	Utfyllnadslager	Konstruktion	Silt, sand, lera		Lager		Troligen sättsandlager som angränsar till SS1236 och SS5096. Överlagras delvis av SS1236, men ytterst lite. Förutom enstaka tegelkross framkom ett metallföremål. Sättsandlager m inslag/uppblandad av silt och lera. Det understa lagret beståa av siltig lera.		2	383
6306	Raseringslager	Destruktion	Silt, lera		Lager		Lager med komponenter snarika ovanliggande lager. Täckte stenpackning SS6608. Lagret innehöll en hel del obränt ben. I den östra halvan fanns mer kalkbruk än i den västra. I väster framkom även en bit av en kritpipa i nära anslutning till SS4702. Detta lager har precis som de övriga ovanliggande lagren tolkats ha deponerats här vid samma tillfälle, d.v.s. när källaren/stigluckan fylts igen och muren flyttats till sin nuvarande plats. De järnföremål som påträffades var spik, hästkosömmar m.m. Lagret var tjockast i den västra och centrala delen, tunnare i öster. Avgränsningen mot underliggande lager (SL6751) var något oklar. Fyllningen mellan stenarna i stenpackning SS6608 snarlik. Denna fyllning fick en egen id: SL6751.		11	383
6332	Raseringslager	Konstruktion	Träkol, silt, kalk, grus		Lager		Lager innehållande kalkputs i två parallella linjer, ca 0,3-0,4 m breda. Mellan denna yta som inte innehåller mycket kalk. I kalken fanns stenar, 0,2 m stora. Detta tycks vara botten på raseringslagret med kalk.		12	383
6345	Utfyllnadslager	Konstruktion	Silt	Oklar avgränsning i Ö in under träd	Lager		Utfyllnad i trappnedgång. Datering utifrån keramik och mynt: 1780-1820. Grusigt humöst lager med rikliga mängder fynd av glaskärl, flaskor, keramik. Utgör momentan igenfyllning av nedgången till källaren SS4858. Materialet ger ett igenfyllningsdatum till ca 1815. Lagret är väl avgränsat ovanpå SS4858. Utbredning i öster oklar. Går ev. utanför schaktkant, under träd.		2	383
6587	Utjämningslager	Brukning	Silt, lera	Går fram till bogårdsrum i norr	Lager	Primär återfyllning	Kulturpåverkad lera innehållande små kolbitar och bränd lera. Verkar ha lagts upp som utjämningslager i samband med byggandet av bogårdsrum. Grävdes ut endast som titthål, ca 0,2x0,3 m stora, annars med maskin. Tunnar ut söderut och österut.		20	383

Id	Tolkning	Handling	Huvud-innehåll	Anmärkning	Undertyp	Tolkning/ Fyllning	Beskrivning	Relation Stratigrafiskt objekt	Relation Kontext- grupp	Fornläm- ning nr
6751	Raseringslager	Destruktion	Silt		Lager	Sekundär åter- fyllning	Lager med matjordskaraktär. Påträffades mellan och under S56608. Snarlik SL6306 som låg ovanpå S56608. Innehöll samma komponenter, dock fler flisor av obränt trä, endast små kross av tegel och kalkbruk. Betydligt mindre än i ovanliggande lager. Jockkast i V, tunnar ut i Ö.		11	383
6788	Utfyllnadslager	Konstruktion	Silt		Fyllning	Primär återfyll- ning	Följer runt hela utsidan av stigluckemuren. En hel del större stenar (0,2-0,3 m stora) i fyllningen, som kan vara utrasade från S54702.	6769	7	383
6807	Utfyllnadslager	Brukning	Silt, lera		Lager		Siltigt, lerigt brukningslager i källare KG9.		25	383
7029	Utjämningslager	Destruktion	Lera		Lager	Sekundär åter- fyllning	Raseringslager som närmast täckte källargrund, förlängningen av S52353. Lagret var ditkommet efter att källaren övergivits/rivits. Lagret utgör det understa lagret efter rivningen.		11	383
7187	Raseringslager	Destruktion	Silt, grus		Lager	Sekundär åter- fyllning			11	383
7195	Raseringslager	Destruktion	Silt		Lager	Sekundär åter- fyllning	Humöst lager, som sträckte sig fram till källarsyll S57042 i öster, överlagrade ej denna och förmodligen är syllen stratigrafiskt överlagrande detta lager. Tunn grusig karaktär i väster, ej grusigt i öster. Fynd av spik, hästkosömmar, beslag. Övergång till underliggande lager SL7243 något oklar då de är snarlika. Är förmodligen något slags raserings/utfyllnadslager som tillkommit efter det att stigluckan övergivits, (i samband med att) källaren byggts.		5	383
7243	Raseringslager	Destruktion	Silt		Lager	Sekundär åter- fyllning	Homogent och humöst lager, snarlik SL7195. Innehöll dock ej grus. Överlagrade S57418 i söder. Innehöll en del skärviga stenar, 0,1-0,5 m stora. I övrigt innehöll lagret en bit obränt trä, två föremål av järn, ring och sölja? samt en medeltida penning. Penningen påträffades nära syll S54702 i väster. Förmodligen något slags raserings/utfyllnadslager, som tillkommit efter det att stigluckan övergivits men (före eller i samband med att) källaren i öster byggts.		10	383
7390	Avfallslager	Brukning	Silt		Fyllning	Sekundär åter- fyllning	Bedömdes först vara en del av SL2269 i norr. Den distinkta nedgrävningsskanten till gropen SN7202 gjorde att att fyllningen kunde separeras, även om vissa likheter finns med SL2269.	7202	11	383
7391	Raseringslager	Destruktion	Silt		Lager	Sekundär åter- fyllning	Innehöll en del större bitar rödtegel samt kalkbruk. Avgränsades i söder av S57458. Avgränsades i öster av flat sten, som också tillhörde S57458. Tunnade ut åt norr. Innehöll ben samt järn. Gråare i färgen i V. Förmodligen ett raseringslager som tillkommit då man rivit stigluckan.		10	383
7407	Raseringslager	Destruktion	Lera		Fyllning	Sekundär åter- fyllning	Innehöll rikligt med kalkbruksfragment, främst i västra delen. Lagret överlagrade delvis S57458. Närmast botten ökade inslaget av lera. Tydlig övergång mellan detta lager och ljusgrå undergrund. Närmast syllen i väster framkom en skärva keramik. Förmodligen ett tidligt raseringslager, som tillkommit i samband med raseringen av stigluckan.		10	383
7523	Utfyllnadslager	Konstruktion	Silt		Lager	Sekundär åter- fyllning	Snarlik lager synligt i profil i norr under golvyplan S57520? Har förmodligen tillhört konstruktionsfasen för stigluckan.		7	383